









STAMINA LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT7451WK



Adresserbar 230 V centralmatad nödljusarmatur


Stamina Line Lowbay är utvecklad för att klara tuffa krav i krävande miljöer.

Armaturen har en slagtålig IK 10 stomme i aluminium och är damm- och vattentät enligt skyddsklass IP65. Armaturen klarar omgivningstemperatur ned till -30C. Modellen är anpassad för utrymningsvägar och har en lång och smal ljusbild.

Produktkod	TWT7451WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	vägg, tak
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045024554
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	100 mm
Höjd	87 mm
Vikt	1.2 kg
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Max inmatningseffekt W	6 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65
IK-klass	IK10
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL9007
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	170 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



R1 Avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT7451WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	6	8	18	1
3	4	8.5	21	1
4	2	9	24	1

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5210	E7345674	Stamina väggfäste XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	E7345675	Stamina takfäste WXT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur

VALFRIA TILLBEHÖR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5213		Stamina infälld monteringsram XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay



