


STAMINA ZONE NÖDLJUSARMATUR TWS5292WM



ESCAP nödljusarmatur med kondensatordrift och Lumi självtest funktion, drifttid 1 timme i nödljusdrift.


Stamina Zone TWS5292WM klarar tuffa krav i krävande miljöer.

Armaturen har en slagtålig IK 10 stomme i aluminium och är damm- och vattentät enligt skyddsklass IP65. ESCAP kondensatordrift gör att armaturen klarar omgivningstemperatur ned till -25C. Stamina kan användas som allmänbelysning och kan därmed styras med olika lösningar. Armaturen har Lumi självtest funktion.

E-nummer	E7345673
Produktkod	TWS5292WM
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg, tak
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045024523
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	100 mm
Höjd	87 mm
Vikt	1.4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	11 VA / 3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65
IK-klass	IK10
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL9007
Elektrisk montage	3/4 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	32 lm

Väggmontering

1 lux och 0,5 lux tabell, under nödljusarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWS5292WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	14	1.2	2.3	1.5	2.7
2,5	9	1.4	3	1.6	3.2
3	6	1.5	3.1	1.8	3.5

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5210	E7345674	Stamina väggfäste XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	E7345675	Stamina takfäste WXT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur

VALFRIA TILLBEHÖR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5213		Stamina infälld monteringsram XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay



SECURITY & TECHNOLOGY

