

Lyskaster 30W 230V AC/DC



Lyskaster til sentralisert nødlys IP65 4800 lumen

Generelt

30W lyskaster med hele 160lm/w som har en lysstyrke på 4800 lumen.
Fint design og laget i aluminium, som gjør lyskasteren robust

Lyskasteren er en pålitelig og kraftig lyskilde og kan benyttes i mangemiljøer grunnet kapslingsgrad på IP65.

Kan enkelt benyttes på sentraliser 230V nødlysanlegg fra Nortek S&T med egen adressemodul.

Art.nr. 100189

Tekniske data

Spenning	230 V AC/DC
Fargetemperatur	6400K
Lysstyrke	4800 lm
Lysspredning	100°
RA	≥ 70
Forbruk	30W
Mål	205 x 165 x 46mm (HxBxD)
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-20° til +40°C
Art.nr.	101890

Dimensjoner



Dekningstabell pr armatur

Tabellen viser diamteren til armaturens lysutbytte i lux ved ulike høyder. Armaturens lysspredning er 100° og sirkulært.

Monteringshøyde	0.5 lux	1 lux	5 lux
6 m	26 m	21 m	14 m
7 m	28 m	24 m	15.7 m
8 m	31 m	25.8 m	17 m
10 m	35.7 m	29.6 m	18 m
12m	37.5 m	32 m	16.5 m
15m	42.5 m	35.7 m	14.5 m
20 m	48.5 m	38 m	
25m	52.5 m	38 m	
30 m	54.2 m	35 m	
35 m	54 m	27.5 m	

