

FIND HÄNVISNINGSSARMATUR TWTA351WK



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED

IP
44

RAL
9003

650 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838


EN
60598-2-22



Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur

Teknoware Find är en genomlyst nödljusarmatur som leder dig till platsen för brand- och säkerhetsutrustning. Find har ett nedåtriktat ljus som belyser utrustningen vid strömavbrott. Flera olika piktogram finns som standard, special piktogram på begäran.

Produktkod	TWTA351WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	vägg
GTIN-kod	6438045027166
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	300 mm
Bredd	180 mm
Höjd	120 mm
Vikt	1,7 kg
Max inmatningseffekt VA	6,5 VA
Max inmatningseffekt W	3,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metall
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	24 lm



R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWSA392WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	9	1	1	1,2	1,2
2,5	5,5	1,1	1,1	1,4	1,3
3	3,5	1,2	1,1	1,5	1,3
4	2	1,3	1,1	1,6	1,5

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR
 HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod E-nummer Piktogram

Läsavstånd
(m)

Kompatibla
produktgrupper

PBA3E003



30

Find
hänvisningsarmaturer


PBA3E004



30

Find
hänvisningsarmaturer

PBA3E010



30


Find
hänvisningsarmaturer

Produktkod E-nummer Piktogram

Läsavstånd
(m)

Kompatibla
produktgrupper

PBA3E012



30

Find
hänvisningsarmaturer

PBA3F001



30

Find
hänvisningsarmaturer

PBA3F002



30

Find
hänvisningsarmaturer

Produktkod E-nummer Piktogram

Läsavstånd
(m)

Kompatibla
produktgrupper

PBA3F005



30

Find
hänvisningsarmaturer

PBA3F006



30

Find
hänvisningsarmaturer

