


SET OM PIKTOGRAM



Piktogramsett til ESC 90 Markeringslys

Piktogramsett PB401: 1x Pil Venstre, 1x Pil Høyre og 2x Pil Ned

Art.nr. 100904

Piktogramsett PB402: 1x Pil Venstre, 1x Pil Høyre og 2x Pil Opp

Art.nr. 101449

Piktogram Avblending Blank PB9007, benyttes ved 1-sidig konfigurasjon Art.nr. 101247

| | |
|-------------------|----------------------|
| E-nummer | 7347099 |
| Produktkod | PB401, PB402, PB9007 |
| Tullkod | 94056080 |
| GTIN-kod | 6438045014135 |
| ETIM-produktklass | EC000479 |
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 1 mm |
| Höjd | 129 mm |
| Vikt | 0,001 kg |
| Läsavstånd | 25 m |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH
SJÄLVTESTFUNKTION



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| TWS9092WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |

ESCAP HÄNVISNINGSSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS
ÖVERVAKNING



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| TWS9092WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI
OCH SJÄLVTESTFUNKTION



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| TWT9053WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 3 |

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| TWT9053WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 3 |

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|
| TWT9051WK | | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | | 2-sidigt, 25 m |

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|
| TWT9051W | | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | | 2-sidigt, 25 m |
| TWT9071W | | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | | 2-sidigt, 25 m |

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|
| TWT9041W | | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | | 2-sidigt, 25 m |